

Số: 934 /KSBT-PCBTN
V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh trong mùa mưa bão

Kiên Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TRUNG TÂM Y TẾ GIANG THÀNH

Số: 1223

ĐẾN Ngày: 26/6/2025

huyện:

mã hồ sơ số:

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1933/SYT-NVY ngày 21 tháng 06 năm 2025 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão;

Căn cứ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn tỉnh Kiên Giang tính đến tuần 24 năm 2025, hiện nay các bệnh truyền nhiễm tại địa phương cơ bản được kiểm soát, không ghi nhận trường hợp tử vong. Một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết Dengue và COVID-19 ghi nhận xu hướng giảm mạnh, lần lượt giảm 47,3% và 72,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bệnh tay chân miệng tăng 13,1% và bệnh tiêu chảy tăng 16,2%, cho thấy diễn biến dịch vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ. Đặc biệt, thời tiết mưa bão trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và lan rộng, nhất là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa và muỗi truyền như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp... Để chủ động kiểm soát, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các ổ dịch và chùm ca bệnh trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị Thủ trưởng Trung tâm Y tế các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương, đặc biệt là số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp, cúm mùa, đau mắt đỏ và các bệnh lây qua đường hô hấp. Chủ động phân tích số liệu để phát hiện sớm sự gia tăng bất thường, đánh giá nguy cơ tại các điểm dân cư ngập lụt, khu vực có vệ sinh môi trường kém. Ưu tiên triển khai giám sát trọng điểm tại các trường học, chợ dân sinh, khu vực tập trung đông người. Cùng cố và duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch trong giám sát, xử lý dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong điều kiện mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

2. Tăng cường thực hiện công tác cập nhật số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, giám sát viêm phổi nặng do vi rút, giám sát dựa vào sự kiện để cung cấp kịp thời thông tin các trường hợp bệnh truyền nhiễm, những dấu hiệu bất thường của dịch bệnh, phát hiện sớm sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm nhất là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và các dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, bệnh đau mắt đỏ sau các đợt mưa bão, ngập lụt.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm thiểu tối đa lây nhiễm chéo, không để xảy ra các ổ dịch trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại cơ sở y tế.

4. Tăng cường các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gây định kỳ, nhất là sau các đợt mưa lớn. Hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom vật dụng chứa nước, lật úp các vật phế thải, thau rửa lu khạp. Tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành tại khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Kết hợp truyền thông với xử lý thực địa để nâng cao hiệu quả. Đối với ổ dịch, cần khoanh vùng, xử lý hóa chất diệt muỗi đúng quy trình, đảm bảo không để lan rộng.

5. Chủ động phối hợp với phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn triển khai các biện pháp dự phòng, kiểm soát lây lan các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa mưa lũ như tay chân miệng, đau mắt đỏ, tiêu chảy... Tăng cường giám sát sức khỏe học sinh, đặc biệt tại các trường mầm non và tiểu học. Hướng dẫn các trường thực hiện "3 sạch": *ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch*. Tổ chức vệ sinh lớp học, lau rửa bề mặt bàn ghế, đồ chơi, tay nắm cửa, khu vệ sinh bằng xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn định kỳ. Hướng dẫn học sinh và giáo viên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng. Đảm bảo nguồn nước sử dụng tại trường hợp vệ sinh và ăn uống đạt tiêu chuẩn. Khi có học sinh mắc bệnh, cần xử lý sớm, cách ly đúng quy định, không để lây lan ra toàn trường. Hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe trẻ, chủ động đưa trẻ đi khám và nghỉ học khi có triệu chứng nghi ngờ.


6. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, đau mắt đỏ, COVID-19 đến cộng đồng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Ưu tiên tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư đông người, vùng sâu, vùng có nguy cơ cao. Tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương, đài truyền thanh xã/phường và hệ thống loa không dây để đảm bảo truyền thông đến tận người dân. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bệnh ở trẻ em và chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế. Nội dung truyền thông bám sát hướng dẫn chuyên môn đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (để b/c)
- BGD, TTKSBT (để b/c)
- Lưu: VT, PCBTN

GIÁM ĐỐC



Trần Thế Vinh



PHỤ LỤC CÁC THÔNG điệp TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT, TAY CHÂN MIỆNG VÀ COVID-19

Đính kèm Công văn số 934/KSBT-PCBTN ngày 26/6/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

I. Sốt xuất huyết

Hiện nay bắt đầu vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp nếu chúng ta không chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của ngành y tế và các cấp chính quyền, để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
- Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.
- Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
- Ngủ màn (ngay cả ban ngày), mặc quần áo dài phòng muỗi đốt.
- Sử dụng kem xua muỗi hoặc dùng vợt/đèn bắt muỗi.
- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.
- Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.
- **Mỗi hộ gia đình, mỗi tuần hãy dành 10 phút để phòng, chống sốt xuất huyết với các động tác đơn giản sau:**
 - + Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng.
 - + Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ...
 - + Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng.
 - + Phối hợp tích cực với ngành y tế trong việc thực hiện các chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng, phun hóa chất phòng chống dịch bệnh.

Các thông điệp phòng chống sốt xuất huyết

1. Không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết.
2. Diệt lăng quăng, bọ gậy là trách nhiệm của mọi nhà.
3. Cộng đồng chung tay để đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết.

II. Tay chân miệng

Cách phòng bệnh

1. Thực hiện tốt "3 sạch" gồm:

- Ăn uống sạch: Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo vật dụng ăn uống sạch sẽ và không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa.

- Ổ sạch: Vì rút có thể tồn tại ở bề mặt đồ vật trong không gian sống. Vì vậy, cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

- Bàn tay sạch: Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

2. Thu gom, xử lý phân và chất thải của trẻ.

Nên làm gì khi trẻ bị mắc bệnh?

3. Khi thấy trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế.

4. Khi trẻ bị bệnh phải cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác.

5. Không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan bệnh.

6. Hạn chế vận động, tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ ăn thức ăn lỏng mềm như cháo, súp.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh hãy liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

III. COVID-19

Để chủ động phòng, chống bệnh COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế.

2. Hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết).

3. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý.

5. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời...

Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống COVID-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả./.

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

Số:.....9341.KSĐT - PCBT/ ngày,.....26 tháng 06.....năm 2025.....

1. Ý kiến của lãnh đạo cơ quan, tổ chức

- Giao đơn vị, cá nhân chủ trì;.....Mony | Choa | KS BT
- Giao các đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giải quyết văn bản đến (nếu có);
- Thời hạn giải quyết đối với mỗi đơn vị, cá nhân (nếu có);
- Ngày 27 tháng 6 năm 2025 cho ý kiến phối, giải quyết.....

2. Ý kiến của lãnh đạo Khoa, Phòng

- Giao cho cá nhân; thời hạn giải quyết đối với cá nhân (nếu có);
- Ngày,.... tháng,..... năm..... cho ý kiến.....

3. Ý kiến đề xuất của người giải quyết.

- Ý kiến đề xuất giải quyết văn bản đến của cá nhân;
- Ngày,..... tháng,..... năm..... đề xuất ý kiến.....